

2026 제주경향하우징페어 참가기업 매뉴얼

2026. 4. 2(목) - 5(일)
ICC 제주 제 2센터

[2026 제주경향하우징페어] 참가기업 여러분들께
진심으로 감사의 말씀드리며, 경향하우징페어를 통해
성공적인 마케팅 성과를 얻어 가시기 바랍니다.

본 매뉴얼은 박람회 일정, 주최자의 운영 방침, 지원 서비스 및
전시장의 주요 운영 규정 등
참가기업의 원활한 박람회 참가 준비를 위해 필요한 정보를 제공합니다.

해당 매뉴얼을 반드시 숙지하시어

박람회 준비에 차질이 없으시기 바랍니다.

CONTENTS

1. 주요일정 및 필수 확인사항

행사개요

- 행사개요
- 전시장 위치 안내
- 주요일정 및 사무국 연락처
- 설치&철거 일정 및 필수 확인사항
- 주의사항 및 전시품반입 안내

필수 확인사항

- 모바일 초청장 활용

2. 부스 설치 안내

기타사항

- 조립부스
- 독립부스

3. 전시장 안내 및 주차

- 전시장 주차 안내 및 요금

I.

주요일정 및 필수 확인사항

행사개요

- 행사개요
- 전시장 위치 안내
- 주요일정 및 사무국 연락처
- 설치&철거 일정 및 필수 확인사항
- 주의사항 및 전시품반입 안내
- 공식 협력업체 연락처

필수 확인사항

- 모바일 초청장 활용

01 행사개요



제주경향하우징페어
JEJU KYUNGHYANG HOUSING FAIR

행사개요

제주경향하우징페어
JEJU KYUNGHYANG HOUSING FAIR

2026. 4. 2(목) - 4. 5(일) ICC제주

전시일정 2026년 4월 2일(목) - 5일(일)

전시장소 ICC제주

전시내용 [건축자재 전 분야]

내외장재 / 구조재 / 마감재 / 건축공구 / 용접기 / 금속·위생용 / 조명·전기설비재 / 주택설계사무소
조경·경관사무용 / 실내장·환기설비재 / 도장·방수재 / 주택정보·소프트웨어 / 광고·엑스페어
홍인테리어 / 학교시설 환경개선 자재 및 기술



경향하우징페어 사무국
☎ 1577-6695, koreabuild@esgroup.net
홈페이지 www.khfair.com

주최 (주)메세이상

1985

2026

행 사 명	2026 제주경향하우징페어
장 소	ICC 제주 제2센터
일 정	4. 2(목) ~ 5(일) / 4일간
주최 / 주관	(주)메세이상

사무국 연락처

※ 문의사항이 있으시면, 사무국으로 연락 바랍니다.

경향하우징페어 사무국

02-6121-6400

koreabuild@esgroup.net

전시장 위치 안내

장소	ICC 제주 제2센터	주소	제주 서귀포시 중문관광로 191
하역장 출입구 게이트 높이 제한을 반드시 확인하시고 출입에 각별히 주의 바랍니다. A홀 하역장 출입구 3.4M, B홀 하역장 출입구 3.5M			



2026 제주경향하우징페어는
ICC제주 제2센터에서 새롭게 개최됩니다.

기존 행사 장소와 상이하오니,
참가기업 여러분께서는 장소 혼동이 없도록
유의하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 주소: 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 191
- ▶ 지도 검색: 제주국제컨벤션센터 2센터

전시회 주요일정

※ **철거는 당일 철거로 진행하니,**
돌아가시는 복귀 교통·운송편 사전에 확인 부탁드립니다!

구분	세부내역	일정	비고
온라인 신청	홍보물표기용 업체명 신청	~ 3. 19(목)까지	신청기간 내 미 접수 시 참가신청서 상 업체명 사용
	온라인 홍보 자료 등록		참가기업 페이지 신청
부대시설	부대시설 추가신청		사무국 문의
참가비 납부	부스비 + 부대시설		기간 내 참가비 전액 완납
전시회 진행	부스 설치 기간	3. 31(화) - 4. 1(수)	3. 31(화) : 08:00 - 20:00(독립부스) 4. 1(수) : 08:00 - 20:00(독립부스, 조립부스)
	전시회 기간	4. 2(목) - 4. 5(일)	10:00 ~ 18:00 / 일요일은 17:00까지
	부스 철거 기간	4. 5(일)	4. 5(일) : 17:00 - 22:00 / 당일 철거
전자세금계산서 및 현금영수증 발행		4. 5(일) 부터	행사종료 후 일괄발행

04 설치&철거 일정 및 필수 확인사항



주요 진행 일정

3.30(월)	3.31(화)	4.1(수)	4.2(목)	4.3(금)	4.4(토)	4.5(일)
마킹	설치 1일차 독립부스 (08:00 - 20:00)	설치 2일차 독립/조립부스 (08:00 - 20:00)	제주경향하우징페어 개최 * 참가기업 입장시간 (08:00~) * 관람객 입장시간 (10:00~) *부스 철거 및 전시품 반출 4월 5일(일) 17:00-22:00			
- 4월 1일(수) 15:00부터 전시장 내 차량진입 불가 (현장상황에 따라 운영) - 4월 5일(일) 17:00이후 전시장 내 차량진입 허용 (현장상황에 따라 운영) - 공사기간 전기가 필요한 경우 벽전기를 활용하여 주시기 바랍니다. *전기 릴선(리드선) 지참 필수 - 부스 내 전기 및 부대시설 공급 : 4. 1(수) 오후 4시 이후 (현장 상황에 따라 변동) - 4월 2일(목)~5일(일) 하역장 차량진입 불가 (일요일 15:00 개방), 주차비 발생 (일 최대 5,000원 / 대형 10,000원)						

필수 확인사항

- 1) 고소 작업 시 반드시 **안전모**를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 2) 설치 및 철거는 부스위치와 타입에 따라 상이하므로 부스배치도를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
- 3) **철거는 당일 철거**로 진행하니, 돌아가시는 복귀 교통·운송편 사전에 확인 부탁드립니다.
- 4) 기본부스 합판 파손 시, 복구 비용이 발생하오니 주의 부탁드립니다.
- 5) 참가기업 출입증은 4. 1(수) 13:00부터 로비 '참가기업 출입증 배포처'에서 수령해 가시면 됩니다.
- 6) 설치 및 철거기간에 발생하는 쓰레기는 참가기업 책임하에 철저히 수거해야 하며, 이를 위반할 시 일정액의 수거료가 발생합니다.

05 주의사항 및 전시품 반입 안내



일정 및 주의사항

부스 설치/철거 시 주의사항

-모든 작업 인원은 반드시 안전모를 착용해 주시기 바랍니다.

-공사기간 내 전기가 필요한 경우 주변 작업전기를 활용해 주시기 바랍니다.(위치 별도 공지, 전기 리드선 필수)

구분	부스 타입	설치 일정	철거 일정
제주경향하우징페어	독립부스	3. 31(화) 08:00-20:00 4. 1(수) 08:00-20:00	4. 5(일) 17:00-22:00
	조립부스	4. 1(수) 08:00-20:00	

전시품 반입

구분	내용	비고
차량 진입 폭/높이 제한	A홀 하역장 출입구: 높이 3.4M, 너비 7.6M B홀 하역장 출입구: 높이 3.5M, 너비 7.6M	폭, 높이에 제한되는 물품은 하역장에서 물품 하차 후 전시장 진입(지게차 사용)
하중	2톤/㎡	초과 시 중량물 반입신고서 제출 및 승인 필요
위험물	폭발성, 발화성, 산화성, 인화성, 가연성, 부식성, 독성물질 등 위험물 전시장 반입 금지	위험물 반출입 허가신청서 제출 및 승인 필요

*전시품 중 상기 내용에 해당하는 경우, 반드시 사무국과 사전 협의 요청

구분	내용	비고
차량 이용	- 전시장 내 차량 진입: 3/31일(화) 08:00 - 20:00, 4/1일(수) 08:00-15:00까지	
지게차 이용	- 지게차 이용 시 제주컨벤션센터 지정등록업체 이용	지게차 00대표

제주경향하우징페어 공식 협력업체




시담당업무	담당자	연락처
부스장치	이디컴	홍경필 팀장 010-2696-6632
전기/조명		
바닥 카펫		
가구/비품	더퍼스트	신대환 과장 010-8334-1094
사인물	에스에스플랜	고맹사 대표 010-3694-7151
지게차	천지중문지게차	박성주 대표 010-2468-3333
인터넷&전화	아이엔티정보통신	박건원 CP 010-3408-9708

모바일 초청장 활용 안내

▶ 해당 이미지 초청장 소지자는 전시회 무료입장이 가능합니다.

고객 및 관련 업계 종사자 초청, 참가소식 홍보에 적극적으로 활용해주세요.
(첨부파일 다운로드)

ex)



II.


부스 설치 안내

- 조립부스
- 독립부스
- 부스시공 안전 규정


조립부스(1부스)



PERSPECTIVE VIEW



FRONT VIEW




TOP VIEW

구분	부스 크기	제공 내역	주의사항	
			가능	불가능
내용	3M X 3M X 2.5M(H)	실버 옥타벽체, 상호간판(w. 2,930*h. 560mm) 바닥 파이텍스 암스팟 조명 3개 콘센트 1개(220v, 2구) 안내데스크+접의자 1set(업체당)	와이어걸이, 현수막 S자고리 사용 시트지, 켈지 가능 (부스 철거 시 반드시 제거)	타카, 드릴, 못질 등 벽을 훼손하는 행위 접착제(본드, 라카 등) 페인트 및 벽지 도배 양면테이프 직접 부착 *유리테이프 부착 후 사용가능

상호간판 안내

조립부스 상호간판은 사이즈(w. 2,930*h. 560mm)입니다.


*형식 통일을 위해 법률상의 회사유형(주식/유한/합자/합명) 명칭은 제외합니다.



※ 참가신청 시 작성하신 '홍보물 표기명' 기준으로 간판이 제작됩니다.

※ 간판 시안은 변경될 수 있습니다.

독립부스



독립부스

참가기업이 전시장 지정업체를 통해 부스를 직접 디자인 시공사 선정 후 해당 시공사 정보를 사무국으로 전달

제공사항 : 신청 부스 수에 해당하는 전시 면적만을 제공

독립부스 예시



독립부스 자체시공

독립부스 설치(시공) 자격

- ① 독립부스 시공은 반드시 지정등록업체를 통해 진행해야 합니다.
- ② 참가기업이 부스를 자체시공 할 경우, 사무국과 ICC 제주의 사전승인을 받아야 하며 자격 요건에 부합해야 됩니다.

참가기업의 자체시공 자격

-참가기업의 자체시공은 원칙적으로 불가하나 다음 사항의 경우에 한해 시공할 수 있습니다.

- ▶ 회사 내에 자체 인테리어 팀이 있어 직원이 직접 시공하는 경우
→ 사업자등록증 상에 실내장식, 광고물 제작, 가구제조 등의 종목이 등재
- ▶ 시스템 자재를 보유하고 있는 경우
→ 계약서, 타행사장 또는 지난 행사 사진 등의 증빙자료 제출
- ▶ 부스 자체가 전시품인 경우

※ 자체시공으로 인해 발생하는 제반 사고에 대한 책임은 해당 기업에서 전적으로 부담합니다.

구분	제출 서류
협력업체로 등록된 부스디자인 업체에 맡긴 참가기업	- 부스디자인 업체명 사무국 통보 - 부스 평면도/입면도
자체시공	- 자체시공 신청 및 서약서 - 부스 평면도/입면도 - 실제 부스 시공 사진 *부스 구조물이 목구조일 경우 반드시 '소방서 방염성능검사성적서' 제출 *복층 시공 불가

부스시공 안전규정

방염 규정(방염필증 제출)

- ① 시공에 사용되는 모든 자재는 불연, 준불연, 난연, 방염처리 된 자재를 사용해야 됩니다.
 - ② 방염 대상 품목으로 부스를 시공할 경우, 해당 품목이 방염 처리된 자재임을 확인할 수 있는 한국소방산업기술원 '방염성능검사 결과통보서' 또는 관할 소방서 '방염성능검사성적서' 를 제출해야 됩니다. 그렇지 않을 경우, 반입 및 시공 불가
 - '한국소방산업기술원'에서 배포하는 방염 인증마크가 부착된 자재(KFI 인증)
 - 방염 전문 업체에서 사전에 방염처리 해 놓은 KFI 인증 자재(선 방염 자재)
 - 관할 소방서 '방염성능검사성적서'를 득한 자재 또는 구조
 - 전문 방염업체를 통해 관할 소방서로부터 성적서를 득한 자재 또는 구조(후 방염 자재)
- *반드시 전문 방염업체를 통해서 진행, 해외 방염성능정석서는 불인정


구조안전진단(구조계산서 제출)

- 부스 구조물 높이가 5m를 초과하는 경우 구조안전진단을 시행해야 됩니다.
- 사무국 사전 승인을 받아야 하며, 지정협력업체를 통해 구조계산서를 발급받아 제출해야 됩니다.

자체시공 방염/구조계산서 서류 제출 기한 : 3. 24(화)까지

- 자료 사본을 3. 24(화)까지 사무국으로 제출해 주시기 바랍니다. (koreabuild@esgroup.net)
- 자료 수령에 5~10일 정도 소요되니 차질 없도록 준비해 주시기 바랍니다.

구조물 및 전시품 디스플레이



① 모든 부스 구조물 및 전시품은 할당된 부스 공간 내에 배치 및 시공해야 됩니다.

② 천장이 막히는 구조물을 시공할 경우 10m²당 1개 이상의 자동확산 소화기를 설치해야 됩니다.

③ 부스 앞, 뒤, 좌, 우 타 기업이 없을 경우 : 규정 내에서 자유로운 부스 디자인 가능

④ 부스 앞, 뒤, 좌, 우 타 기업이 있을 경우 : 구분을 위해 최소 2.5m 높이 구조물 시공 필수

⑤ 부스 구조물 시공 또는 전시품 디스플레이 시 앞, 옆의 부스와 맞닿는 지점에 높이가 다를 경우 높은 업체에서 마감처리를 해야 됩니다.

- 마감처리시 회사 상호, 상표, 광고 문구를 넣을 수 없으며 순수하게 마감처리만 해야 됨



전시장 주차 안내

- 주차 안내 및 요금

01 주차안내 및 요금



※ 주차 관련 문의: 주차관리사무실 070-7119-2036

주차 요금 안내

[제 2 센터 주차 요금]

주차	이용 요금	무료 (제 2 센터 개관 프로모션으로 올해 무료 운영)
----	-------	---

* 내년부터 유료화

[제 1 센터 주차 요금]

주차	이용 요금	승용차 승합차(25인승 미만) 화물차(2.5t 미만)	최초 1시간 무료, 이후 30분당 1,000원 1일 최대 5,000원
		대형 승합차(25인승 이상) 화물차(2.5t 이상)	최초 1시간 무료, 이후 30분당 1,000원 1일 최대 10,000원
	무료 대상	- JTO 면세점 구매 고객(영수증 바코드 인증)	
	50% 할인	- 장애인, 국가유공자, 다자녀(증명서 필요, 본인 탑승 시에만 유효) - 전기차, 경차(차량등록증)	

IV. 기타 준수사항

- 시설물 보호 및 위험부담
- 전자기기 및 전열기구 사용 제한
- 공구 사용 및 음향 제한

기타사항

<p>시설물 보호 및 위험부담</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 참가기업은 공사/철거 기간 전시장 시설 및 사무국에서 설치한 모든 시설물을 보호할 의무가 있으며 이를 파손할 시 전시장 및 사무국은 복구에 사용된 모든 비용을 청구할 수 있습니다. ② 전시장 건물, 바닥, 벽 등 시설에 못, 타카, 양카 등을 사용해서는 안되며, 부착물 제거가 용이한 것이어야 합니다. (이물질이 남을 수 있는 접착제, 테이프 등의 사용은 금합니다.) ③ 전시장 건물, 바닥, 벽 등에 묻기 쉬운 라카, 페인트 등은 사용할 수 없습니다. ④ 참가기업은 전시 종료 후 철거 시, 전시 공간을 공사시점의 원상태로 복구해야 합니다. ⑤ 시설물이 손상되었을 경우, 사무국에 통보해야 하며 복구비용 발생시 참가기업에서 부담합니다.
<p>전자기기 및 전열기구 사용 제한</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 전시장 내 전기톱, 전기대패, 전기 그라인더 등의 작업공구 및 보일러, 용광로, 스토브 등 위험성이 높은 기구들은 작동할 수 없습니다. 단, 전시장 내 콤프레서는 단상 2kw 이하인 경우 사용이 가능하며, 단상 2kw 이상 시에는 작업전원을 별도로 신청해야 사용할 수 있습니다. ② 전열기구 작동 시 표면온도 70℃이상인 때에는 안전철책을 설치해야 합니다. 전시를 위한 전열기구는 목재로 된 진열대에 설치할 수 없으며, 바닥으로부터 20cm이상 높이에 불연성 진열대에 설치해야 합니다. ③ 전기 취사구, 다리미 등 전열제품 등에 인접한 벽면은 불연성 재료로 보호해야 합니다. ④ 전열기구 사용 전시부스에는 카펫을 설치할 수 없습니다. ⑤ 전열기구 전원선은 내열전선을 반드시 사용해야 합니다. ⑥ 모든 전열기구는 안전스위치가 설치된 제품에 한하여 사용해야 합니다.
<p>공구 사용 및 음향 제한</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 전시장 내에서는 전동 톱, 대패 및 분진을 유발하는 퍼티 사용, 사포작업을 할 수 없습니다. 단, 분진 등을 흡수할 수 있는 흡진기 장치를 부착한 공구를 사용할 경우에는 사전에 전시장의 승인을 득한 후 작업을 시행할 수 있습니다. ② 에어 바운스 시공은 불가합니다. ③ 음향기기는 지상으로부터 1m이하로 설치하고 방향은 자사 부스를 향하게 설치해야 합니다. ④ 부스 내 음향기구를 이용한 홍보 시 음원으로부터 반경 1m 이내 지점에서 측정된 수치 기준으로 75db(데시벨)을 넘을 수 없습니다. 65db이상 75db미만의 음향 홍보 활동은 1시간 당 10분을 초과할 수 없습니다. 이는 타 업체의 상담 등에 지장을 초래하지 않도록 하기 위함이며, 기준 수치 초과로 분쟁이 발생할 경우 사무국은 전원 공급을 중단하는 등의 조치를 취할 수 있습니다.

NEXT 행사 일정

서울건축박람회
SEOUL HOUSING FAIR

연기 2026. 4. 23(목) - 26(일) 장소 서울 SETEC
해인 2026. 11. 5(목) - 8(일)



SEOUL

[건축자재 전 품목]
내외장재 / 구조재 / 단열재 / 건축공구 / 안전기기 / 금속 / 유압유 / 조명 / 전기설비 / 수처리설비 / 문 / 창 / 금속사양 / 도장 / 철근재 / 내장재 / 방기설비 / 주택정보 / 스마트홈 / 조명 / 자외선차 / 물안티바이러스 / 방역 / 배관설비 / 소음 / 이물질추출 / 기타 각종 사양

MESSE ESANG 2026

충청경향하우징페어
CHUNGCHONG KYUNGHYANG HOUSING FAIR

2026. 6. 11(목) - 6. 14(일) 청주오스코

연기일정 2026년 6월 11(목) - 14(일)
연시행사 청주오스코
연시품목 [건축자재 전 품목]
내외장재 / 구조재 / 단열재 / 건축공구 / 안전기기 / 금속 / 유압유 / 조명 / 전기설비 / 수처리설비 / 문 / 창 / 금속사양 / 도장 / 철근재 / 내장재 / 방기설비 / 주택정보 / 스마트홈 / 조명 / 자외선차 / 물안티바이러스 / 방역 / 배관설비 / 소음 / 이물질추출 / 기타 각종 사양



CHUNG CHEONG

경향하우징페어 사무국
연 1877-6695, koreabuild@gesgroup.net
홈페이지 www.kbfair.com
주최 메세이강

2026

대구경향하우징페어
DAEGU KYUNGHYANG HOUSING FAIR

2026. 9. 10(목) - 9. 13(일) 엑스코



DAEGU

경향하우징페어 사무국
연 1877-6695, koreabuild@gesgroup.net
홈페이지 www.kbfair.com
주최 메세이강 주관 fairsem

대한민국 대표 건설·건축·인테리어 전문 전시회

KOREA BUILD WEEK
코리아빌드위크

2026. 8. 5(수) - 8. 8(토)
COEX



MESSE ESANG

영남 최대 건축·인테리어 전시회

KOREA BUILD in Busan
부산코리아빌드

2026. 10. 1(수) - 4(토)
BEXCO



메세이강

참가신청 바로가기